

NATURA 2000-GEBIED: BOSCHHUIZERBERGEN
VERSLAG VELDBEZOEK DD. 31 AUGUSTUS 2017

Aanwezig namens Voortouwnemer:	Wim Hazenberg (Provincie Limburg)
Aanwezig namens Terreinbeheerder:	Michael Roosmalen (Limburgs Landschap)
Overige aanwezigen:	
Datum bezoek:	31 augustus

Doel

Doel van het veldbezoek aan het Natura2000-gebied de Boschhuizerbergen is om eventuele veranderingen in de habitattypen te registreren. Dit om bij niet in het beheerplan voorziene ontwikkelingen tijdig te kunnen oordelen of bijsturing nodig is. Tijdens het veldbezoek is alleen naar visueel waarneembare aspecten gekeken, met name naar de toestand van de vegetatie en naar indicaties voor verdroging, verzuring, en vermesting. Het PAS veldbezoek is een aanvulling op de overige monitoringsystematiek. Leefgebieden zijn niet meegenomen omdat eenduidige systematiek ontbreekt.

Vorbereiding

LL heeft een kaart gemaakt met daarop aangegeven 9 locaties in het N2000 gebied waar PAS maatregelen zijn genomen die we zouden kunnen bezoeken. In de voorbespreking van het veldbezoek is in overleg besloten welke locaties we uiteindelijk gaan bezoeken. In de voorbespreking laat LL weten dat er in het afgelopen jaar geen zichtbare onverwachte wijzigingen zijn opgetreden in het N2000 gebied.

Bezochte locaties

Het veldbezoek aan de Boschhuizerbergen heeft zich met name gericht op het verwijderen van opslag, plaggen en het verwijderen van organisch sediment op de oever van het aanwezig ven. Op verschillende plekken heeft bekalking plaatsgevonden met kalk afkomstig uit het project ondertunneling A2 Maastricht. Er is tijdens het veldbezoek aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen de habitattypen H2310 (stuifzandheide met struikhei), H2330 (Zandverstuivingen), H5130 (Jeneverbesstruwelen) en H3130 (zwak gebufferde vennen).

Biilage: kaart met de 7 locaties die zijn bezocht.

Bevindingen

Locatie 1: habitatype H2330 (Zandverstuivingen), H5130 (Jeneverbesstruwelen), H2310 (stuifzandheide met struikhei),
Opslag van voornamelijk grove den is verwijderd en op hopen gezet (zie foto). In het zuidelijk deel van deze locatie is verjonging van het jeneverbesstruweel in gang gezet (zie foto).



Foto locatie 1 waar opslag van grove den is verwijderd en op hopen gezet.



Foto locatie 1, zuidelijke deel waar verjonging van het jeneverbesstruweel is te zien.

Locatie 2: habitattypen H2330 (Zandverstuivingen), H5130 (Jeneverbesstruwelen), H2310 (stuifzandheide met struikhei)

Dit betreft een deelgebied dat in 1999 is vrijgemaakt van grote grove dennen. De bomen zijn met de inzet van zwaar materieel in zijn geheel uit het bos gehaald. Op de plekken waar bodemverdichting en -beschadiging heeft plaatsgevonden heeft zich heide ontwikkeld en worden sinds enkele jaren enkele jonge jeneverbessen aangetroffen. Vermoeden bestaat dat door bodembeschadiging de licht gebufferde ondergrond voor heide en jeneverbes zaden een geschikt kiembed heeft gezorgd.



Foto locatie 2. Op deze locatie is in het voorjaar opslag verwijderd.

Locatie 3: habitattypen H2330 (Zandverstuivingen), H5130 (Jeneverbesstruwelen), H2310 (stuifzandheide met struikhei).

Op deze locatie is opslag van voornamelijk grove den en berk verwijderd en afgevoerd (zie foto). Ook hier heeft bekalking plaatsgevonden (zie foto).



Foto locatie 3: opslag grove den verwijderd en op hopen gezet.



Foto locatie3: de kalk is nog duidelijk zichtbaar aanwezig in het veld.

Locatie 4: niet bezocht.

Locatie 5: habitattype H2330 (Zandverstuivingen), H5130 (Jeneverbesstruwelen), H2310 (stuifzandheide met struikhei)

Het verwijderen van opslag betreft afzetten van opslag van grove den en het machinaal uitplukken van berken. Opslag wat nu nog aanwezig is zal handmatig worden verwijderd.



Foto locatie 5: links op de foto geplagde delen van enkele jaren geleden. In het midden is nog jonge opslag te zien dat handmatig verwijderd zal worden.

Locatie 6: habitatype H2310 (stuifzandheide met struikhei).

Deze locatie betreft een gebied dat enkele jaren geleden vrijgemaakt is van de houtige opstand. De strooisellaag is dit voorjaar geplagd en afgevoerd waarna er bekalking heeft plaatsgevonden.



Foto locatie 6.

Locatie 7: habitattype H3130 (zwak gebufferde vennen)

Op de oostoever van het ven aan de Maasheseweg is in het vroege voorjaar het organisch sediment verwijderd en afgevoerd. De meest waardevolle delen zijn niet geplaagd zodat zaad zich van daaruit kan verspreiden over de geplagde delen (zie foto's). Open terreindelen lopen snel dicht met houtige opslag van berk en grove den. Om deze ontwikkeling te remmen wordt aanvullend met een gescheperde schaapskudde begraaasd. Lokaal wordt ook door vrijwilligers gewerkt om opslag van houtige gewassen te verwijderen.



Foto locatie 7, geplagde oevers van het ven.



Foto locatie 7, waardevolle vegetatie met daarin blauwe knoop is gespaard bij het plaggen.

Locatie 8: habitattype H2330 (Zandverstuivingen), H5130 (Jeneverbesstruwelen), H2310 (stuifzandheide met struikhei).

Deze locatie betreft een gebied dat enkele jaren geleden vrijgemaakt is van de houtige opstand. De strooisellaag is dit voorjaar geplagd en afgevoerd.



Foto locatie 8, op de foto is duidelijk de grens te zien tussen het geplagde en het niet geplagde deel.

Locatie 9: niet bezocht.

Conclusie

De ontwikkeling van de stikstofgevoelige habitattypen: H3130, H2310, H2330 en H5130 in het Natura 2000-gebied Boschhuizerbergen ligt op koers.

De bevindingen leiden tot het beeld dat er geen verslechtering is van de kwaliteit van de habitattypen en dat er geen significante verstoringen zijn opgetreden.

Dit verslag is vastgesteld door:

Handtekening

Namens:

M. van Rossum, districtsbestuurder

Stichting Het Limburgs Landschap

(datum) 26-9-17

Bijsluiter bij verslag:

Handtekening

Namens:

Provincie

Limburg

(datum)

26-09-2017

Id opp in ha

1	32,41
2	2,56
3	4,43
4	0,27
5	2,92
6	3,26
7	0,92
8	1,12
9	0,66

